

POSTES DE TRAVAIL VIRT

Le poste de travail et de montage de grande amplitude, **VIRT 2000**, permet la mise en œuvre d'une station informatique pourvue de nombreux équipements périphériques. Deux ou trois utilisateurs peuvent l'exploiter simultanément. Le poste VIRT 2000 se compose de deux plans, l'un fixe, l'autre mobile (monitoring), complété par une gamme de mobilier d'agencement.

REFERENCES



20 00 01 VIRT 2000 REGLAGE MANUEL

Plan monitoring :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Pieds équipés de vis sans fin
Élévation manuelle

Plan de travail :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Limousin
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Piètement tubulaire



20 00 11 VIRT 2000 REGLAGE AUTOMATIQUE


Positionnement rapide du monitoring, même très lourdement chargé.

Plan monitoring :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Pieds sur roulettes, équipés de vis sans fin
Élévation électrique par télécommande avec mémoire de position.
Positionnement gradué

Plan de travail :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Piètement tubulaire



Options et Variantes : (coloris, accessoires ...) : NOUS CONSULTER



Fabrication
Française

TECHMOB

MENUISERIE - MOBILIERS TECHNIQUES - AGENCEMENT - MUSEOGRAPHIE
Réf : TECHMOB - POSTES DE TRAVAIL VIRT - 2020-01 — © Copyright - Tous droits réservés

POSTES DE TRAVAIL VIRT

Le poste de travail et de montage **VIRT 2100** est tout particulièrement dédié aux stations informatiques et graphiques.

Deux ou trois utilisateurs peuvent l'exploiter simultanément.

Le poste VIRT 2100 se compose de deux plans, l'un fixe, l'autre mobile (monitoring), complété par une gamme de mobilier d'agencement.

REFERENCES

21 00 01 VIRT 2100 REGLAGE MANUEL

Plan monitoring :

Plateau ép. 30mm

Finition standard : stratifié Poirier du Lindau

Autres finitions : nous consulter, suivant stock

Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé

Pieds équipés de vis sans fin

Élévation manuelle

Plan de travail :



Plateau ép. 30mm

Finition standard : stratifié Poirier du Lindau

Autres finitions : nous consulter, suivant stock

Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé

Piètement tubulaire



21 00 11 VIRT 2100 REGLAGE AUTOMATIQUE

Positionnement rapide du monitoring, même très lourdement chargé.

Plan monitoring :

Plateau ép. 30mm

Finition standard : stratifié Poirier du Lindau

Autres finitions : nous consulter, suivant stock

Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé

Pieds sur roulettes, équipés de vis sans fin

Élévation électrique par télécommande avec

mémoire de position.

Positionnement gradué

Plan de travail :


Plateau ép. 30mm

Finition standard : stratifié Poirier du Lindau

Autres finitions : nous consulter, suivant stock

Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé

Piètement tubulaire



Options et Variantes : (coloris, accessoires ...) : NOUS CONSULTER



Fabrication
Française

TECHMOB

MENUISERIE - MOBILIERS TECHNIQUES - AGENCEMENT - MUSEOGRAPHIE

Réf : TECHMOB - POSTES DE TRAVAIL VIRT - 2020-01 — © Copyright - Tous droits réservés

POSTES DE TRAVAIL VIRT

La profondeur du plan de travail du Poste de travail et de montage **VIRT 2200** autorise l'implantation, ou l'encastrement d'équipements périphériques de grandes dimensions, sans affecter la liberté de positionnement du ou des plans monitoring.
Le poste VIRT 2200 se compose de deux plans, l'un fixe, l'autre mobile (monitoring), complété par une gamme de mobilier d'agencement.

REFERENCES

22 00 01 VIRT 2200 GRAND MONITORING

Plan monitoring :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Piètement Z

Plan de travail :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Piètement tubulaire

22 00 11 VIRT 2200 PETIT MONITORING

Plan monitoring :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Piètement Z

Plan de travail :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Piètement tubulaire





22 00 12 VIRT 2200 DOUBLE MONITORING

Plan monitoring :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD
Piètement Z

Plan de travail :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Piètement tubulaire



Options et Variantes : (coloris, accessoires ...) : NOUS CONSULTER



Fabrication
Française

TECHMOB

MENUISERIE - MOBILIERS TECHNIQUES - AGENCEMENT - MUSEOGRAPHIE
Réf : TECHMOB - POSTES DE TRAVAIL VIRT - 2020-01 — © Copyright - Tous droits réservés

POSTES DE TRAVAIL VIRT

La profondeur du plan de travail du Poste de travail et de montage **VIRT 2300** autorise l'implantation, ou l'encastrement d'équipements périphériques de grandes dimensions, sans affecter la liberté de positionnement du ou des plans monitoring.
Le poste VIRT 2300 se compose de deux plans, l'un fixe, l'autre mobile (monitoring), complété par une gamme de mobilier d'agencement.

REFERENCES

23 00 01 VIRT 2300 GRAND MONITORING

Plan monitoring :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Piètement Z

Plan de travail :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Piètement tubulaire

23 00 11 VIRT 2300 PETIT MONITORING

Plan monitoring :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Piètement Z

Plan de travail :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Piètement tubulaire


23 00 12 VIRT 2300 DOUBLE MONITORING

Plan monitoring :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Piètement Z

Plan de travail :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Piètement tubulaire



Options et Variantes : (coloris, accessoires ...) : NOUS CONSULTER



Fabrication
Française

TECHMOB

MENUISERIE - MOBILIERS TECHNIQUES - AGENCEMENT - MUSEOGRAPHIE
Réf : TECHMOB - POSTES DE TRAVAIL VIRT - 2020-01 — © Copyright - Tous droits réservés

POSTES DE TRAVAIL VIRT

Le poste de travail et de montage **VIRT 2400** s'adapte tout particulièrement aux stations informatiques et graphiques. Un ou deux utilisateurs peuvent l'exploiter simultanément. Plan de travail réduit, plan monitoring important (3 moniteurs).

Il dispose d'un côté perpendiculaire, permettant ainsi de minimiser l'encombrement.

Le poste VIRT 2400 se compose de deux plans, l'un fixe, l'autre mobile (monitoring), complété par une gamme de mobilier d'agencement.

REFERENCES



24 00 01 VIRT 2400 REGLAGE MANUEL

Plan monitoring :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Pieds équipés de vis sans fin
Élévation manuelle

Plan de travail :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Piètement tubulaire



24 00 11

VIRT 2400 REGLAGE AUTOMATIQUE


Positionnement rapide du monitoring, même très lourdement chargé.

Plan monitoring :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Pieds sur roulettes, équipés de vis sans fin
Élévation électrique par télécommande avec mémoire de position.
Positionnement gradué

Plan de travail :

Plateau ép. 30mm
Finition standard : stratifié Poirier du Lindau
Autres finitions : nous consulter, suivant stock
Aile d'avion teintée GOLD, Chant droit ou thermoformé
Piètement tubulaire



Options et Variantes : (coloris, accessoires ...) : NOUS CONSULTER




Fabrication
Française

TECHMOB

MENUISERIE - MOBILIERS TECHNIQUES - AGENCEMENT - MUSEOGRAPHIE
Réf : TECHMOB - POSTES DE TRAVAIL VIRT - 2020-01 —© Copyright - Tous droits réservés

AGENCEMENT VIRT

Commun à tous les postes de travail et de montage, le mobilier d'agencement **VIRT**, aux normes 19", assure l'intégration des équipements périphériques des stations informatisées, tout en proposant une finition identique en parfaite harmonie avec les postes de travail.



REFERENCES

AMÉNAGEMENT CHEMIN DE CÂBLE

COFFRET SUSPENDU

50 19 43

BAIE STUDLINE

Structure métallique aluminium, montants 19"
Profondeur 780mm
Flancs bois en harmonie avec les postes de travail
Porte avant verre fumé
Porte arrière avec panneau passe câbles
Vérins de mise à niveau

40 19 12

BAIE NUMA 700mm ou 550mm de profondeur

40 19 18

Structure bois en harmonie avec les postes de travail

40 19 26

Montants 19"

40 19 36

Trappe arrière avec bouton poussoir

Porte avant vitrée fumée avec serrure et 2 clés

Sur roulettes ou patins

Disponible en 4 hauteurs : 12U, 18U, 26U et 36U

20 20 12

BAIE DE PIÉTEMENT

20 20 14

Structure bois en harmonie avec les postes de travail

Montants 19", profondeur 600mm

Trappe arrière avec bouton poussoir

Ouverture pour passage de câbles

20 30 06

COFFRET DE TABLE

20 30 08

Structure bois en harmonie avec les postes de travail
Montants 19", profondeur 600mm

Trappe arrière avec bouton poussoir

Se positionne de part et d'autres du plan de travail

Ajustable en profondeur, en déport arrière du plan de travail

(VIRT 2000 : 2 coffrets - VIRT 2100 : 1 coffret)



Options et Variantes : (coloris, accessoires ...) : NOUS CONSULTER



Fabrication
Française

TECHMOB

MENUISERIE - MOBILIERS TECHNIQUES - AGENCEMENT - MUSEOGRAPHIE

Réf : TECHMOB - POSTES DE TRAVAIL VIRT - 2020-01 —© Copyright - Tous droits réservés

AGENCEMENT VIRT

Commun à tous les postes de travail et de montage, le mobilier d'agencement **VIRT**, aux normes 19", assure l'intégration des équipements périphériques des stations informatisées, tout en proposant une finition identique en parfaite harmonie avec les postes de travail.

REFERENCES

20 40 03 COFFRET SUSPENDU

20 40 05 Structure bois en harmonie avec les postes de travail
Montants standards 19", profondeur 600mm
Se fixe sous les plans monitorings
(VIRT 2000 : 2 coffrets - VIRT 2100 : 1 coffret)



20 50 10 COFFRET D'ENCASTREMENT

20 53 10 Structure bois en harmonie avec les pupitres
Montants standards 19", profondeur 10U
S'encastre à fleur du plan ou surélevé de 30mm
Inclinaison des équipements 10°



20 500 KIT D'INCLINAISON DU MONITORING

Spécifique aux VIRT dans leurs configurations standard
Plan monitoring positionné en deçà du niveau du plan de travail
Inclinaison du monitoring 8°
Réglage des piètements : 505 mm à 710 mm



20 600 OREILLE SUPPORT HP (LA PAIRE)

Structure bois en harmonie avec les postes de travail
Pourtour mouluré teinté vernis
Système de réglage (écartement des supports HP)
Se positionne de part et d'autres du plan monitoring



45 19 18 BAIE INCLINABLE 18U

Structure bois en harmonie avec les postes de travail
Montants 19", profondeur 600mm
Rackable sur 15U + tiroir de rangement bas sur 3U
Inclinaison 20°
Sur roulettes ou patins



Options et Variantes : (coloris, accessoires ...) : NOUS CONSULTER



**Fabrication
Française**

TECHMOB

MENUISERIE - MOBILIERS TECHNIQUES - AGENCEMENT - MUSEOGRAPHIE
Réf : TECHMOB - POSTES DE TRAVAIL VIRT - 2020-01 —© Copyright - Tous droits réservés